

# Uji Ekstrak Etanol Daun Lidah Buaya (Aloe vera) dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*

*by* Viki Ayu Intan Permatasari

---

**Submission date:** 08-Feb-2021 11:31AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1504169126

**File name:** Artikel\_27.docx (71.98K)

**Word count:** 1622

**Character count:** 9835

# Effectiveness of Ethanolic Extract of Aloe Vera Leaves against Staphylococcus aureus

## Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Lidah Buaya (Aloe vera) terhadap Staphylococcus aureus

Since long ago Indonesia used nutritious plants as traditional medicines. Various types of plants in Indonesia can be used as alternative ingredients, one of which is aloe vera. Aloe vera contains saponin and anthraquinone, so aloe vera leaves function as antiseptic and antibacteria. Staphylococcus aureus is a gram-positive coccus bacteria. This bacterium is often found as a normal flora in humans. Staphylococcus aureus can cause infections in humans and animals. This study aims to determine the effect of ethanolic extract of Aloe vera leaves in inhibiting Staphylococcus aureus by using maceration extract method. The concentrations used were 20%, 40%, 60%, 80% and 100% with positive control (erythromycin) and negative control (aquades). The inhibitory zone analysis is done using the table method. Test of ethanol extract of Aloe vera leaves in inhibiting Staphylococcus aureus produced inhibition zones at concentrations of 60%, 80% and 100% with average diameter of 6.94 mm, 6.22 mm and 9.5 mm. The conclusion of this research is the ethanolic extract of Aloe vera leaves can inhibit Staphylococcus aureus in high concentrations.

**Keywords:** Aloe vera leaves, Effectiveness, Ethanolic extract, Staphylococcus aureus

3

## PENDAHULUAN

Sejak dahulu Indonesia mengenal dan memanfaatkan tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat untuk menanggulangi masalah kesehatan, jauh sebelum pelayanan kesehatan dengan obat-obatan modern dikenal oleh banyak masyarakat. Pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan obat tersebut merupakan warisan budaya bangsa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun hingga kegenerasi sekarang, sehingga tercipta berbagai ramuan herbal yang merupakan ciri khas pengobatan tradisional Indonesia Rieuwpassa et al. (2011).

Berbagai macam tanaman di Indonesia dapat digunakan sebagai bahan alternatif obat, salah satunya adalah daun lidah buaya (Aloe vera). Daun lidah buaya berasal dari Ethiopia, Afrika. Salah satu antibiotik alternatif yang aman digunakan, efektif dan efisien. Tanaman lidah buaya ini sudah lama disebut sebagai tanaman obat dan juga biasa digunakan untuk menyembuhkan luka, perawatan kulit dan juga sebagai bahan baku industri farmasi Furmawanthi (2002).

Penyakit infeksi masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering dihadapi. Bakteri penyebab infeksi salah satunya adalah *Staphylococcus aureus*. Bakteri *Staphylococcus aureus* sering ditemukan sebagai flora normal pada kulit, rambut, mulut, saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Infeksi bakteri *Staphylococcus aureus* ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai abses bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Staphylococcus aureus* adalah bisul, jerawat, impetigo dan infeksi luka. Bakteri *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan penyakit dengan dua cara, yaitu pertama secara langsung disebabkan oleh infeksi, kedua secara tidak langsung mengakibatkan keracunan makanan yang dapat disebabkan oleh kontaminasi enterotoksin dari *Staphylococcus aureus* dan sindrom syok toksik (SST) Chantin and Suharto (1994).

Antibakteri merupakan zat yang berfungsi membunuh atau menghambat pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Obat antibakteri yang sering kali digunakan dalam pengobatan penyakit infeksi bakteri umumnya merupakan sintesis kimia atau yang lebih dikenal sebagai antibiotik Natsir (2013). Penggunaan antibiotik tersebut hanya menimbulkan resistensi dan terjadinya efek samping seperti diare, alergi hingga toksik berbahaya yang lainnya Tammi et al. (2018), sehingga pengobatan tradisional dari bahan alam mulai dikembangkan karena kelebihan dari bahan alam yang tidak menimbulkan efek samping tetapi juga memiliki manfaat yang sama seperti antibakteri. Kandungan antibakteri lidah buaya (Aloe vera) dapat berpotensi sebagai bahan obat untuk menyembuhkan infeksi bakteri *Staphylococcus aureus*. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang uji ekstrak etanol daun lidah buaya (Aloe vera) dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*.

## METODE

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu plate, erlenmeyer, beaker glass, batang pengaduk, ose bulat, pipet mikro, gelas ukur, tabung reaksi, sendok stainless. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu etanol 70%, lidah buaya, NB, Nutrient agar, spirtus, dan bakteri *Staphylococcus aureus*.

Sampel *Staphylococcus aureus* yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari isolat klinis Universitas Brawijaya. Bakteri dimasukkan dalam plate berisi medium padat dan diinkubasi dalam suhu 37°C selama 24 jam. Bakteri yang tumbuh dalam medium padat kemudian diinokulasi dengan media NB atau media cair kemudian diinkubasi dengan suhu 37°C selama 24 jam.

Sampel daun lidah buaya yang digunakan diperoleh dari Desa Mirigambar, Tulungagung, Jawa Timur. Daun lidah buaya di cuci bersih lalu di pisahkan antara kulit dan gel. Gel lidah buaya ditimbang sebanyak 125 gram, kemudian gel lidah buaya dihaluskan dan dilakukan proses perendaman menggunakan pelarut etanol 70% sebanyak 250 ml dengan wadah yang tertutup dan terlindungi dari cahaya selama 24 jam, kemudian disaring dengan wadah penampung dan hasil penyaringan diuapkan dengan menggunakan oven dengan suhu 60°C. Hasil lidah buaya (Aloe vera) yang sudah kering di ambil dan dibuat konsentrasi yang diinginkan.

Pada metode pembuatan konsentrasi ekstrak etanol daun lidah buaya menggunakan sebanyak 5 tahap yaitu 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Ekstrak etanol lidah buaya yang telah dioven di timbang sesuai konsentrasi yang akan dibuat yaitu, konsentrasi 20% dengan menimbang 0,2 gram di larutkan dalam aquades 0,8 ml. Konsentrasi 40% dengan menimbang 0,4 gram dilarutkan dalam aquades 0,6 ml. Konsentrasi 60% dengan menimbang 0,6 gram dilarutkan dalam aquades 0,4 ml. Konsentrasi 80% dengan menimbang 0,8 gram dilarutkan dalam aquades 0,2 ml.

Pengujian daya hambat ekstrak etanol daun lidah buaya (Aloe vera) dilakukan dengan cara menyiapkan media NA dengan menimbang sebanyak 2,6 gram dalam 130 ml aquades. Dituang kedalam plate dan dibiarkan dingin hingga memadat. Selanjutnya diinokulasikan bakteri uji pada permukaan media dengan cara memipet bakteri lalu diratakan dengan ose bulat. Kemudian paper disk yang direndam selama 15 menit pada masing-masing konsentrasi 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, diletakkan dipermukaan media secara aseptis. Diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam lalu diamati dan diukur zona hambat yang terbentuk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode maserasi merupakan metode yang digunakan dalam membuat ekstraksi secara sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekstrak etanol daun lidah buaya (Aloe vera) dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dengan cara difusi. Cara ini digunakan untuk men-

gukur diameter zona hambat yang terbentuk dengan menggunakan pengukur Yusitta (2018).

Dari penelitian ini dapat ditentukan dengan melakukan pengamatan. Kemudian diameter zona hambat tersebut dikategorikan sebagai kekuatan daya antibakterinya. Klasifikasi respon hambatan pertumbuhan bakteri menurut Pratama (2005) seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Sedangkan hasil zona hambat *Staphylococcus aureus* pada ekstrak etanol daun lidah buaya (*Aloe vera*) dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 100% ada pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa ekstrak etanol daun lidah buaya (*Aloe vera*) dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*. Ini dapat dilihat dengan adanya zona hambat yang terbentuk. Besar kecilnya zona hambat yang terbentuk dipengaruhi adanya ekstrak yang diberikan. Hal ini terlihat pada rata-rata diameter zona hambat pertumbuhan bakteri pada masing-masing perlakuan.

Rata-rata jumlah diameter zona hambat bakteri yang tumbuh dengan pemberian ekstrak etanol daun lidah buaya 60% adalah 6,94 mm, sedangkan pada konsentrasi 80% adalah 7,55 mm dan pada konsentrasi 100% adalah 9,5 mm. Sehingga di bandingkan dengan tabel hasil rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa daya hambat yang dimiliki masih pada kategori sedang, karena hasil rata-rata konsentrasi 60%, 80% dan 100% masih <10 mm. Pada konsentrasi 20% dan 40% tidak terbentuk zona hambat hal ini kemungkinan dikarenakan kontaminasi udara saat membuka cawan yang terlalu lebar.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya konsentrasi maka hambatnya semakin besar. Hal ini sesuai dengan Brooks et al. (2007), bahwa efektivitas suatu zat antimikroba dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang diberikan. Meningkatnya konsentrasi pada ekstrak mengakibatkan tingginya kandungan zat aktif yang berfungsi sebagai antimikroba sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri Schelegel (1994). Menurut Ajizah (2004), selain faktor dari konsentrasi yang dibuat, jenis bahan antimikroba juga dapat menentukan kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri.

Ekstrak daun lidah buaya mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* karena memiliki kandungan bioaktif yang berfungsi sebagai bahan antibakteri. Kandungan zat yang terdapat pada daun lidah buaya (*Aloe vera*) yaitu saponin, antrakuinon dan tannin diketahui banyak khasiat bagi dunia pengobatan.

Tannin merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang

memiliki banyak kasiat yaitu sebagai antibakteri dan anti oksidan. Saponin diketahui mempunyai efek antimikroba karena saponin merupakan zat aktif yang dapat meningkatkan permeabilitas sel bakteri sehingga bakteri tersebut akan mengalami hemolisis sel.

Antrakuinon merupakan senyawa fenolik yang ditemukan didalam getah. Antrakuinon yang terdapat pada tumbuhan lidah buaya bekerja seperti tetrasiklin yaitu menghambat sintesis protein pada bakteri sehingga tidak dapat tumbuh dalam media yang diberi konsentrasi ekstrak daun lidah buaya. Menurut penelitian Pandey and Mishra (2010), ekstrak daun lidah buaya dapat menghambat bakteri gram positif *Staphylococcus aureus*. Berdasarkan data pada hasil penelitian diketahui bahwa pemberian ekstrak daun lidah buaya mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*.

## KESIMPULAN

Uji ekstrak daun lidah buaya (*Aloe vera*) memiliki pengaruh dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol daun lidah buaya (*Aloe vera*) maka semakin besar diameter zona hambat bakteri *Staphylococcus aureus*.

Konsentrasi terendah dari ekstrak daun lidah buaya (*Aloe vera*) yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* pada konsentrasi 40% dan 60% masih buruk dalam menghambat, sedangkan konsentrasi ekstrak daun lidah buaya (*Aloe vera*) yang paling efektif dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dengan kategori kuat pada konsentrasi 80% dan 100%

---

**TABLE 1 /**Klasifikasi Respon Hambatan Pertumbuhan Bakteri

Diameter Zona Hambat	Respon Hambat Pertumbuhan
> 20 mm	Sangat kuat
10 - 20 mm	Kuat
5 - 10 mm	Sedang
< 5 mm	Lemah

**TABLE 2 /**Hasil Zona Hambat *Staphylococcus aureus*

Konsentrasi	Percobaan 1	Percobaan 2	Percobaan 3	Rata-rata
20%	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
40%	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
60%	10.32 mm	5.25 mm	5.25 mm	6.94 mm
80%	6.65 mm	8.4 mm	7.6 mm	7.55 mm
100%	6.65 mm	11.04	10.81	9.5 mm
Kontrol (+)	11.00 mm	11.00 mm	12.00 mm	11.30 mm
Kontrol (-)	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif

---

# Uji Ekstrak Etanol Daun Lidah Buaya (Aloe vera) dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.iainambon.ac.id">jurnal.iainambon.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://jdmfs.org">jdmfs.org</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://fexdoc.com">fexdoc.com</a> Internet Source	3%
5	<a href="http://idoc.pub">idoc.pub</a> Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On